

OPEL Movano



Opel FlexCare

Гаранция 5 години (2+3) или 150 000 км. В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция с неограничен пробег от производителя, програмата FlexCare осигурява паневропейска удължена гаранция (ниво "Complete") за още 3 години или до 150 000 км, което настъпи първо. Обхватът на удължената гаранция е еквивалентен на стандартната 2-годишна гаранция за нови автомобили Opel, предмет на гаранционните условия, описани в Сервизната книжка.

5г. | Opel FLEXCARE
(2+3) години
паневропейска
гаранция

| Дизел | Van | | 2.3 Turbo дизел (99 кВт/135 к.с.) | 2.3 Turbo дизел Start/Stop (110 кВт/150 к.с.) | 2.3 Turbo дизел Start/Stop (132 кВт/180 к.с.) | 2.3 Turbo дизел Start/Stop МТА (132 кВт/180 к.с.) |
|-------|-----------|---------|--------------------------------------|---|---|---|
| | Двигатели | Тегло | | | | |
| | FWD L1H1 | 3500 kg | 53 210 | - | - | - |
| | FWD L2H2 | 3500 kg | 53 670 | 55 535 | 55 980 | - |
| | FWD L3H2 | 3500 kg | 54 180 | 56 045 | 56 490 | - |
| | FWD L3H3 | 3500 kg | 55 205 | 57 065 | 57 515 | 60 285 |

| Дизел | Van | | 2.3 Turbo дизел Start/Stop (107 кВт/145 к.с.) | 2.3 Turbo дизел Start/Stop (120кВт/163 к.с.) |
|-------|----------------|---------|---|--|
| | Двигатели | Тегло | | |
| | RWDDouble L3H3 | 4500 kg | 62 030 | - |
| | RWDDouble L4H2 | 3500 kg | - | 60 495 |
| | RWDDouble L4H2 | 4500 kg | - | 62 220 |
| | RWDDouble L4H3 | 3500 kg | - | 61 520 |
| | RWDDouble L4H3 | 4500 kg | - | 63 245 |

| Дизел | Crew Van | | 2.3 Turbo дизел Start/Stop (110 кВт/150 к.с.) | 2.3 Turbo дизел Start/Stop (132 кВт/180 к.с.) |
|-------|-----------|---------|---|---|
| | Двигатели | Тегло | | |
| | FWD L2H2 | 3500 kg | 61 755 | 62 205 |
| | FWD L3H2 | 3500 kg | 62 270 | 62 715 |

| Стандартни пакети | | Panel Van | Crew Van |
|--|------|-----------|----------|
| Пакет „Професионалист“ (Не се предлага с: L1&FWD) Теглич, Парк пилот, Устойчиви на удар задни врати с отваряне до 270° | HMF | 1 100 | 1 100 |
| Пакет „Строителство“ (Не се предлага с: FWD) Теглич, Блокиращ заден диференциал, Луксозна седалка за водача с пневматично чувствително окачване, регулиране в 4 посоки с фиксиран подлакътник | HMG | 3 115 | 3 115 |
| Пакет "Безопасност" Предни въздушни възглавници за водача и пътника до него, Странична въздушна възглавница само за водача, Круз контрол и ограничител на скоростта (включва бордови компютър) | OFM | 665 | 665 |
| Пакет за подпомагане на безопасността Светлинен асистент – вкл. автоматични фарове и чистачки, Предна камера с известяване при напускане на платното | XIFH | 1 080 | 1 080 |
| Разширен пакет за помощ за безопасност Светлинен асистент – вкл. автоматични фарове и чистачки, Сензор за спящата зона, Предна камера с известяване при напускане на платното | XIFJ | 1 205 | 1 205 |
| Пакет "Navi & Cool" Климатик, Navi 50 Intellilink Pro | XIFK | 1 410 | 1 410 |
| Пакет "Navi & Cool Pro" Климатик, Navi 50 Intellilink Pro, Акустична облицовка на преградата, Круз контрол и ограничител на скоростта (включва бордови компютър) | XZ48 | 1 730 | 1 730 |
| Пакет "Easy Park & Sight" Помощ при паркиране (отпред и отзад) с камера за обратно виждане, Задно виждане (постоянна камера за задно виждане) | XZ52 | 2 055 | 2 055 |
| Пакет "Work & Storage" Многофункционална двойна седалка с чекмедже, Електрически стъкла от страната на водача, Плъзгаща се ръкавица, Място за документи А4 на таблото - изцяло покрито и отварящо се, Сгъваем таблет, 1 държач за чаша, страна на пътника | XZ49 | 820 | 820 |
| Пакет Edition (само с TACR) Климатик, Помощ при паркиране (отзад), Navi 50 Intellilink Pro, Круз контрол и ограничител на скоростта (включва бордови компютър), Комфортна седалка за водача, с дълбок контур и регулиране по височина, подлакътник и лумбална опора, Акустична облицовка на преградата, Електрически стъкла от страната на водача, Монтирани в товарното отделение точки за закрепване – 2 точки на нивото на кръста, Многофункционална двойна седалка с чекмедже, Тасове за цяла джанта, Плъзгаща се ръкавица, Място за документи А4 на таблото - изцяло покрито и отварящо се, Сгъваем таблет, 1 държач за чаша, страна на пътника | OBX | 2 140 | - |
| Пакет Edition с АК5 | OBX | 1 965 | - |
| Пакет Cargo Дървени плоскости с половин височина от страни на товарното отделение, Настилка на пода с полимерно покритие, Устойчиви на удар задни врати с отваряне до 270°, LED осветление, багажно отделение | XIEY | 1 940 | - |
| Пакет Cargo PRO Дървени плоскости с цяла височина от страни на товарното отделение, Настилка на пода с полимерно покритие, Устойчиви на удар задни врати с отваряне до 270°, LED осветление, багажно отделение, Задна броня с вградено съпало | XIEY | 3 235 | - |

| Екстериор | | Panel Van | Crew Van |
|--|-----|-----------|----------|
| Основни цветове | BAS | 0 | 0 |
| Цвят брилянт | 9BR | 785 | 785 |
| Боя металик | 9M2 | 1 160 | 1 160 |
| Бутикови цветове | BBQ | 1 485 | 1 485 |
| Отопляеми и електрорегулируеми странични огледала | DJ8 | S | S |
| 80-литров резервоар за гориво | NH1 | S | S |
| 105-литров резервоар за гориво | NH7 | 100 | 100 |
| Плъзгаща се дясна врата без прозорец | BSJ | S | - |
| Плъзгаща се дясна врата с неподвижен прозорец | BSA | 145 | S |
| Плъзгаща се дясна врата с плъзгащ се прозорец | BSC | 590 | 590 |
| Метален панел без прозорец, дясна страна | BTB | -495 | - |
| Метален панел без прозорец, лява страна | BTC | S | - |
| Плъзгаща се врата без прозорец, лява | BSK | 930 | - |
| Плъзгаща се врата с неподвижен прозорец, лява | BSB | 1 175 | 1 175 |
| Плъзгаща се врата с плъзгащ се прозорец, лява | BSD | 1 435 | 1 435 |
| Панел на каросерията с неподвижен прозорец, лява страна | BTE | 150 | S |
| Панел на каросерията с плъзгащ се прозорец, лява страна | BTG | 590 | 590 |
| Неподвижен заден страничен прозорец (2 неподвижни прозореца на задния панел) | A10 | 355 | - |
| Двукрила задна врата, без стъкла, 180° | J1W | S | - |
| Устойчиви на удар задни врати с отваряне до 270° (Не се предлага с: L1&FWD) | 7U4 | 210 | 210 |
| Двукрила задна врата, остъклена, 180° | J1X | 135 | 135 |
| Двукрила задна врата, остъклена, с отваряне до 270° (Не се предлага с: L1&FWD) | J1T | 195 | 195 |
| Двукрила задна врата, остъклена, с отваряне до 270° с HMF | J1T | 0 | 0 |
| Задна броня с вградено съпало (Не се предлага с: RWD) | VF6 | 415 | 415 |
| Теглич | VR2 | 1 040 | 1 040 |
| Задна броня (Не се предлага с: FWD) | VF7 | 415 | 415 |
| Калобрани, отпред и отзад | Q8H | 75 | 75 |
| Отопление на задните прозорци | C49 | 50 | 50 |
| Силово потегляне от скоростната кутия (Не се предлага с: FWD) | M1F | 1 825 | 1 825 |
| Пневматично окачване (Не се предлага с: Van: L2/L3&FWD) | F47 | 6 120 | - |
| Повишени обороти на празен ход на двигателя | UF3 | 40 | 40 |

| Интериор | | Panel Van | Crew Van |
|---|------|-----------|----------|
| Текстилна тапицерия, Pulse | TACR | 0 | 0 |
| Тапицерия от винил | TAVX | 0 | 0 |
| Електрически предни прозорци | A32 | S | S |
| Отоплителна система HVAC | C41 | S | S |
| Климатик | C60 | 0 | 0 |
| ЕСС (климатроник) (включва поленов филтър, автоматични предни светлини и чистачки на предното стъкло, предни фарове за мъгла) | C61 | 1 245 | 1 245 |
| Поленов филтър | XR5 | S | S |
| Стандартна седалка за втори водач с регулиране в 4 посоки (Не се предлага с: Crew Van: L1) | AE1 | 0 | 0 |
| Комфортна седалка за втори водач, с дълбок контур и регулиране по височина, подлакътник и лумбална опора (Не се предлага с: Crew Van: L1) | AHZ | 105 | 105 |
| (регулируема по височина, с подлакътник и лумбална опора) | | | |
| Многофункционална двойна седалка с чекмедже | ASY | 225 | 225 |
| Мултифункционална двойна седалка-пейка със заключващо се наклоняемо чекмедже | ARV | 65 | 65 |
| Пълноразмерна стоманена преграда с прозорче и решетка | AYB | 395 | - |
| Стандартна седалка за водача с регулиране в 4 посоки и подлакътник | A51 | S | S |
| Подлакътник на предната седалка за водача | DAR | S | S |
| Комфортна седалка за водача, с дълбок контур и регулиране по височина, подлакътник и лумбална опора | B21 | 105 | 105 |
| Луксозна седалка за водача с пневматично чувствително окачване, регулиране в 4 посоки с фиксиран подлакътник (Не се предлага с: Crew Van: L2) | A5Z | 1 350 | 1 350 |
| Луксозна седалка за водача с пневматично чувствително окачване, регулиране в 4 посоки с фиксиран подлакътник (Не се предлага с: Crew Van: L2) с OBX | A5Z | 1 275 | - |
| Място за документи А4 на таблото - изцяло покрито и отварящо се | B9J | 40 | 40 |
| Подгръване на шофьорската седалка | C37 | 250 | 250 |
| Отопляеми седалки за предните места | KA1 | 415 | 415 |
| Преградна стоманена стена догоре с прозорец | AX9 | 105 | - |
| Акустична облицовка на преградата | 5PA | 105 | - |
| Премахване на стандартната преградна стена за версия Van | AA0 | -125 | S |
| Електрически стъкла от страната на водача | AXG | 75 | 75 |
| Пакет за пушачи (запалка и пепелник) | DT4 | 30 | 30 |
| Усилен акумулатор (110Ач вместо. 95Ач) | K4G | 25 | 25 |
| Алтернатор - 180 А | KW6 | 65 | - |
| Отделение за вещи в таблото с извод 12 V | KC8 | 50 | 50 |
| Допълнително отопление с гориво | K08 | 1 820 | 1 820 |
| Извод за отвеждане на мощност за допълнителни агрегати | V66 | 310 | 310 |
| LED осветителни тела | 8G9 | 90 | 90 |
| Окабеляване за трансформации | KPD | 155 | 155 |
| CAN-bus интерфейс (подготовка за инсталация на допълнителни електрически устройства при трансформация на купето) | KC6 | 210 | 210 |
| Мултимедийен държач за таблет | SVM | 205 | 205 |
| Плъзгаща се ръкавица | BA3 | 160 | 160 |
| Сгъваем таблет, 1 държач за чаша, страна на пътника | VB0 | 205 | 205 |

| Информационно-развлекателни системи | | Panel Van | Crew Van |
|---|-----|-----------|----------|
| Премахване на радиото | UL5 | 0 | 0 |
| Подготовка за радио (Инсталационен кит) | XX5 | 0 | 0 |
| Радио R15 USB (Tuner, Integrated Display, Bluetooth и USB, 2 x 15 W високоговорители) | 2L4 | S | S |
| Радио R15 USB + DAB (Tuner, Integrated Display, Bluetooth и USB, 2 x 15 W високоговорители) | 2L1 | 495 | 495 |
| Navi 50 Intelliink Pro (Bluetooth, USB, aux-in, 7" capacitive colour touch screen and steering column controls. 2 x 20 W. Dynamic navigation. Android Auto, Apple Car Play, smartphone voice control.) | 2OS | 1 465 | 1 465 |
| Navi 50 Intelliink Pro + DAB (Bluetooth, USB, aux-in, 7" capacitive colour touch screen and steering column controls. 2 x 20 W. Dynamic navigation. Android Auto, Apple Car Play, smartphone voice control.) | 1OR | 1 530 | 1 530 |
| Navi 50 Intelliink Pro + DAB с XZ48 / XIFK / OBX | 1OR | 65 | 65 |
| Радио NAVI80 Intelliink (Навигация с тъчскрийн, отделен дисплей, външни USB и aux-in + SD картов четец, TomTom Live услуги) | 2L8 | 1 860 | 1 860 |
| Радио NAVI80 Intelliink с XZ48 / XIFK / OBX | 2L8 | 395 | 395 |
| Радио NAVI80 Intelliink DAB (Навигация с тъчскрийн, отделен дисплей, външни USB и aux-in + SD картов четец, TomTom Live услуги) | 2L9 | 1 925 | 1 925 |
| Радио NAVI80 Intelliink DAB с XZ48 / XIFK / OBX | 2L9 | 460 | 460 |
| Цифров тахограф | TGF | 1 040 | 1 040 |
| Круз контрол и ограничител на скоростта (включва бордови компютър) | K34 | 360 | 360 |
| Безжично зарядно | K4C | 205 | 205 |


| Безопасност | | Panel Van | Crew Van |
|---|-----|-----------|----------|
| ASR (управление на сцеплението) и ESP (електронна стабилизираща програма) | NW9 | S | S |
| Въздушна възглавница за шофьора | AJ3 | S | S |
| Странична въздушна възглавница само за водача | AP0 | 520 | 520 |
| Пълноразмерни предни въздушни възглавници за водача и пътника до него | AK5 | 520 | 520 |
| Предни и странични въздушни възглавници за предните две места | AJ7 | 455 | - |
| Електронна система за защита от кражба и неразрешено проникване | UTJ | S | S |
| Система за централно заключване на вратите с блокиране | UTK | 85 | 85 |
| Аларма | UA6 | 1 035 | 1 035 |
| Сензор за сляпата зона | UDQ | 500 | 500 |
| Помощ при паркиране (отзад) | UD7 | 415 | 415 |
| Помощ при паркиране (отпред и отзад) | UD5 | 615 | 615 |
| Помощ при паркиране (отпред и отзад) с камера за обратно виждане | UE5 | 410 | 410 |
| Камера за обратно виждане | UVC | 1 040 | 1 040 |
| Камера за обратно виждане с парк пилот | UCI | 1 455 | 1 455 |
| Камера за обратно виждане с парк пилот с HMF / OBX | UCI | 1 040 | 1 040 |
| Задно виждане (постоянна камера за задно виждане) | 5J6 | 1 820 | 1 820 |
| Едновременно заключване на вратите (два ключа с 2 бутона) | CLA | 0 | 0 |
| Избирателно заключване на вратите, ключове с дистанционно управление с 3 бутона | CLB | S | S |
| Предни фарове за мъгла | T3U | 310 | 310 |
| Точки за закрепване на пода за товар | CTG | S | S |
| Настилка на пода с полимерно покритие | B68 | 415 | - |
| Монтирани в товарното отделение точки за закрепване – 2 точки на нивото на кръста | ANY | 20 | - |
| Дървени плоскости с половин височина отстриани на товарното отделение | N18 | 310 | - |
| Дървени плоскости с цяла височина отстриани на товарното отделение | N20 | 1 870 | - |
| Допълнителен ключ | K69 | 30 | 30 |
| Ограничител на скоростта (90 км/ч) | KYJ | 20 | 20 |
| Ограничител на скоростта (100 км/ч) | KYK | 20 | 20 |
| Ограничител на скоростта (110 км/ч) | KYL | 20 | 20 |
| Ограничител на скоростта (130 км/ч) | KYM | 20 | 20 |
| Блокиращ заден диференциал (Не се предлага с: FWD) | G94 | 1 245 | 1 245 |
| Предпазна кора за двигателя | NY2 | 215 | 215 |

| Гуми и джанти | | Panel Van | Crew Van |
|--|-----|-----------|----------|
| Капачки за главините в центъра на джантите | P91 | S | S |
| Гума 16" | NRV | S | S |
| Гума „всесезонна“ | NRK | 685 | 685 |
| Тасове за цяла джанта | QP9 | 55 | 55 |
| Резервно колело (монтирано под пода) | P34 | 260 | 260 |
| Комплект за напompване Tire & wheel | WTC | S | S |
| Небрандирана капачка за джанти | XN1 | 20 | 20 |

| Опции за преустройство и укрепване на товара | | Panel Van | Crew Van |
|--|------|-----------|----------|
| Решетка за защита на прозорците за задните врати | XBFW | 755 | 755 |
| 2-ри акумулатор | 0BC | 1 020 | 1 020 |
| Тапицерия на тавана и В-колонка | PPI | - | 1 040 |
| Мрежи за вещи на стените и горния панел | D29 | - | 210 |
| Странични точки за закрепване | XBBA | 1 765 | - |
| Странични релси за осигуряване, две височини, пластмасови страници | XBCO | 2 075 | - |
| Укрепващи ремъци с тресчотка | XBFB | 95 | - |
| Система от халки и релси за осигуряване | XBCI | 75 | - |
| Двойни релси за осигуряване на пода, дървен под | XBCE | 1 870 | - |
| Двойни релси за осигуряване на тавана и пода, дървен под | XBDB | 2 490 | - |
| Базов предпазващ товара пакет (Предлага се само с: L2/L3 & FWD) | | 2 155 | - |
| Настилка на пода с полимерно покритие, Странични точки за закрепване | XBGU | | |
| Стандартен предпазващ товара пакет (Предлага се само с: L2/L3 & FWD) | | 2 370 | - |
| Настилка на пода с полимерно покритие, Странични точки за закрепване, Ремъци за осигуряване на товара, Система от халки и релси за осигуряване | XBGV | | |
| Професионален предпазващ товара пакет (Предлага се само с: L2/L3 & FWD) | | 4 745 | - |
| Странични точки за закрепване, Двойни релси за осигуряване на тавана и пода, дървен под, Телескопични ограничители, Ремъци за осигуряване на товара, Система от халки и релси за осигуряване, Укрепващи ремъци с тресчотка | XBGW | | |
| Мобилна разделителна стена | XBDI | 2 595 | - |
| Телескопични ограничители | XBDT | 520 | - |
| Блокиращ прът с мрежа | XBEQ | 725 | - |
| Ремъци за осигуряване на товара | XBDX | 205 | - |
| Подготовка за задвижване на четирите колела | XBGN | 5 390 | 5 390 |
| Решетка за защита на прозорец, плъзгаша се врата, дясна | XBFX | 410 | - |
| Решетка за защита на прозорец, плъзгаша се врата, лява | XBGA | 410 | - |
| Стелки за под, мокет | XBHP | 195 | 195 |

| Van – предно предаване (FWD) | | | Van – предно предаване (FWD) | | |
|--|-------|-------|--|-------|-------|
| Размери | L1H1 | L1H2 | Размери | L1H1 | L1H2 |
| Брутно тегло (кг) | 3 500 | 3 500 | Височина на товарното отделение (мм) | 1 700 | 1 894 |
| Междусие (мм) | 3 182 | 3 182 | Широчина на отваряне на плъзгащата се врата (мм) | 1 050 | 1 050 |
| Обща дължина (мм) | 5 048 | 5 048 | Височина на отвора на задната врата (мм) | 1 627 | 1 820 |
| Предно нависване (мм) | 842 | 842 | Дължина на товарното отделение по пода (мм) | 2 583 | 2 583 |
| Задно нависване (мм) | 1 024 | 1 024 | Височина на отвора на плъзгащата се врата (мм) | 1 581 | 1 780 |
| Следа (предна) (мм) | 1 750 | 1 750 | Окръжност на завиване, от край до край (м) | 12,0 | 12,0 |
| Следа (задна) (мм) | 1 730 | 1 730 | Полезен товар (кг) | 1 609 | 1 581 |
| Ширина (без странични огледала) (мм) | 2 070 | 2 070 | Тегло на предния мост, макс. (кг) | 1 850 | 1 850 |
| Ширина (със странични огледала) (мм) | 2 470 | 2 470 | Тегло на задния мост, макс. (кг) | 2 100 | 2 100 |
| Обща височина, макс. (мм) | 2 307 | 2 500 | Брутно тегло на автомобила с ремаркетото (кг) | 6 000 | 6 000 |
| Височина на товарния праг, макс. (мм) | 563 | 563 | Капацитет на ремаркетото, без спирачки (кг) | 750 | 750 |
| Широчина между страничните арки на колелата (мм) | 1 380 | 1 380 | Капацитет на ремаркетото, със спирачки (кг) | 2 500 | 2 500 |
| Ширина на товара (мм) | 1 765 | 1 765 | Обем на товара (м ³) | 8,0 | 9,0 |


Opel Movano Van FWD L1H1-H2




| Van – предно предаване (FWD) | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Размери | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
| Обем на товара (м ³) | 10,8 | 12,3 | 13,0 | 14,8 |
| Брутно тегло (кг) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Междуосие (мм) | 3 682 | 3 682 | 4 332 | 4 332 |
| Обща дължина (мм) | 5 548 | 5 548 | 6 198 | 6 198 |
| Предно нависване (мм) | 842 | 842 | 842 | 842 |
| Задно нависване (мм) | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 |
| Следа (предна) (мм) | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| Следа (задна) (мм) | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 |
| Ширина (без странични огледала) (мм) | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
| Ширина (със странични огледала) (мм) | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 |
| Обща височина, макс. (мм) | 2 500 | 2 749 | 2 488 | 2 744 |
| Височина на товарния праг, макс. (мм) | 562 | 562 | 557 | 557 |
| Широчина между страничните арки на колелата (мм) | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 |

| Van – предно предаване (FWD) | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Размери | L2H2 | L2H3 | L3H2 | L3H3 |
| Ширина на товара (мм) | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 |
| Височина на товарното отделение (мм) | 1 894 | 2 144 | 1 894 | 2 144 |
| Широчина на отваряне на плъзгащата се врата (мм) | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
| Височина на отвора на задната врата (мм) | 1 820 | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
| Дължина на товарното отделение по пода (мм) | 3 083 | 3 083 | 3 733 | 3 733 |
| Височина на отвора на плъзгащата се врата (мм) | 1 780 | 1 780 | 1 780 | 1 780 |
| Окръжност на завиване, от край до край (м) | 13,6 | 13,6 | 15,7 | 15,7 |
| Полезен товар (кг) | 1 545 | 1 494 | 1 455 | 1 415 |
| Тегло на предния мост, макс. (кг) | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Тегло на задния мост, макс. (кг) | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Брутно тегло на автомобила с ремаркетото (кг) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Капацитет на ремаркетото, без спирачки (кг) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Капацитет на ремаркетото, със спирачки (кг) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |

Opel Movano Van FWD L2H2-H3




Opel Movano Van FWD L3H2-H3




| Van – задно предаване (RWD) | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Размери | L3H3 (Double) | L4H2 (Double) | L4H2 (Double) | L4H3 (Double) | L4H3 (Double) |
| Обем на товара (м ³) | 14,2 | 14,9 | 14,9 | 17,0 | 17,0 |
| Брутно тегло (кг) | 4 500 | 3 500 | 4 500 | 3 500 | 4 500 |
| Междуосие (мм) | 3 682 | 4 332 | 4 332 | 4 332 | 4 332 |
| Обща дължина (мм) | 6 198 | 6 848 | 6 848 | 6 848 | 6 848 |
| Предно нависване (мм) | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 |
| Задно нависване (мм) | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 | 1 674 |
| Следа (предна) (мм) | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| Следа (задна) (мм) | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 612 |
| Ширина (без странични огледала) (мм) | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
| Ширина (със странични огледала) (мм) | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 | 2 470 |
| Обща височина, макс. (мм) | 2 815 | 2 557 | 2 557 | 2 808 | 2 808 |
| Височина на товарния праг, макс. (мм) | 724 | 717 | 717 | 717 | 717 |
| Широчина между страничните арки на колелата (мм) | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 |

| Van – задно предаване (RWD) | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Размери | L3H3 (Double) | L4H2 (Double) | L4H2 (Double) | L4H3 (Double) | L4H3 (Double) |
| Ширина на товара (мм) | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 | 1 765 |
| Височина на товарното отделение (мм) | 2 048 | 1 798 | 1 798 | 2 048 | 2 048 |
| Широчина на отваряне на плъзгащата се врата (мм) | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
| Височина на отвора на задната врата (мм) | 1 724 | 1 724 | 1 724 | 1 724 | 1 724 |
| Дължина на товарното отделение по пода (мм) | 3 733 | 4 383 | 4 383 | 4 383 | 4 383 |
| Височина на отвора на плъзгащата се врата (мм) | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 |
| Окръжност на завиване, от край до край (м) | 13,6 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Полезен товар (кг) | 2 146 | 1 101 | 2 101 | 1 059 | 2 059 |
| Тегло на предния мост, макс. (кг) | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 |
| Тегло на задния мост, макс. (кг) | 3 200 | 2 800 | 3 200 | 2 800 | 3 200 |
| Брутно тегло на автомобила с ремаркетото (кг) | 7 500 | 6 500 | 7 500 | 6 500 | 7 500 |
| Капацитет на ремаркетото, без спирачки (кг) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Капацитет на ремаркетото, със спирачки (кг) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

Opel Movano Van RWD L3H2-H3



Opel Movano Van RWD L4H2-H3




Crew Van – предно предаване (FWD)

| Размери | L2H2 | L3H2 |
|--|-------|-------|
| Брутно тегло (кг) | 3 500 | 3 500 |
| Междуосие (мм) | 3 682 | 4 332 |
| Обща дължина (мм) | 5 548 | 6 198 |
| Предно нависване (мм) | 842 | 842 |
| Задно нависване (мм) | 1 024 | 1 024 |
| Следа (предна) (мм) | 1 750 | 1 750 |
| Следа (задна) (мм) | 1 730 | 1 730 |
| Ширина (без странични огледала) (мм) | 2 070 | 2 070 |
| Ширина (със странични огледала) (мм) | 2 470 | 2 470 |
| Обща височина, макс. (мм) | 2 500 | 2 488 |
| Широчина между страничните арки на колелата (мм) | 1 380 | 1 380 |
| Височина на товарния праг, макс. (мм) | 562 | 557 |


Crew Van – предно предаване (FWD)

| Размери | L2H2 | L3H2 |
|---|-------|-------|
| Капацитет на ремаркетото, без спирачки (кг) | 750 | 750 |
| Капацитет на ремаркетото, със спирачки (кг) | 2 500 | 2 500 |
| Брутно тегло на автомобила с ремаркетото (кг) | 6 000 | 6 000 |
| Окръжност на завиване, от край до край (м) | 13,6 | 15,7 |
| Полезен товар (кг) | 1 333 | 1 258 |
| Ширина на товара (мм) | 1 765 | 1 765 |
| Височина на отвора на задната врата (мм) | 1 820 | 1 820 |
| Дължина на товарното отделение по пода (мм) | 1 990 | 2 640 |
| Височина на товарното отделение (мм) | 1 894 | 1 894 |
| Тегло на предния мост, макс. (кг) | 1 850 | 1 850 |
| Тегло на задния мост, макс. (кг) | 2 100 | 2 100 |

Opel Movano Crew Van FWD L3H2



Opel Movano Crew Van FWD L2H2



| Дизелови двигатели | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Двигатели | 2.3 Turbo дизел (99 кВт/135 к.с.) | 2.3 Turbo дизел Start/Stop (110 кВт/150 к.с.) | 2.3 Turbo дизел Start/Stop (132 кВт/180 к.с.) | 2.3 Turbo дизел Start/Stop (107 кВт/145 к.с.) | 2.3 Turbo дизел Start/Stop (120кВт/163 к.с.) |
| Емисионен стандарт | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP | EURO6 | EURO6 |
| Гориво | дизел | дизел | дизел | дизел | дизел |
| Брой цилиндри | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Работен обем (см ³) | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 |
| Максимална мощност (кВт/к.с.) | 99 / 135 | 110 / 150 | 132 / 180 | 107 / 145 | 120 / 165 |
| Максимална мощност при об./мин | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Максимален въртящ момент (Нм) | 360 | 385 | 400 | 360 | 380 |
| Максимален въртящ момент при об./мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

| Разход на гориво (л/100 км) (FWD) | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---|---|---|---|
| Трансмисия | 6-степенна механична | 6-степенна механична / 6-степенна Easytronic | 6-степенна механична / 6-степенна Easytronic | - | - |
| градски | 6,7–7,5 | 6,1–7,1 / n.a. | 7,0–7,3 / n.a. | - | - |
| извънградски | 6,7 | 5,3–5,8 / n.a. | 6,0–6,8 / n.a. | - | - |
| комбиниран цикъл | 6,7–7,2 | 5,8–6,6 / n.a. | 6,6–6,9 / n.a. | - | - |
| емисия на CO ₂ (гр/км) | 177–191 | 154–175 / n.a. | 175–183 / n.a. | - | - |
| Максимална скорост (км/ч) | 150 | 155 | 163 | - | - |

| Разход на гориво (л/100 км) (RWD) | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|
| Трансмисия | - | - | - | 6-степенна механична | 6-степенна механична |
| градски | - | - | - | 8,3–8,9 | 8,3–8,9 |
| извънградски | - | - | - | 8,0–8,4 | 8,0–8,4 |
| комбиниран цикъл | - | - | - | 8,1–8,6 | 8,1–8,6 |
| емисия на CO ₂ (гр/км) | - | - | - | 211–225 | 211–225 |
| Максимална скорост (км/ч) | - | - | - | 150 | 160 |

Настоящата спецификация е основана на налична информация към 1 август 2019. Данните са само информативни и не се гарантира абсолютната им точност. Допълнителното оборудване се заплаща отделно. Производителят си запазва правото да прави промени без предварително известие. Точна информация за междувременно настъпили евентуални промени по модела можете да получите при оторизирани дилъри на Opel. Всички цени са в български лева (BGN) с включен ДДС. Посочените цени са само за информация и не представляват задължаваща оферта за продажба. За да получите конкретни условия на закупуване и финансиране, актуални кампании и за поръчка на автомобил, моля, обърнете се към най-близкия дилър на Opel. Актуални адреси и контакти ще откриете на www.opel.bg. Opel Southeast Europe Kft., август 2019.

Гаранция 5 години (2+3) или 150 000 км. В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция с неограничен пробег от производителя, програмата FlexCare осигурява паневропейска удължена гаранция (ниво "Complete") за още 3 години или до 150 000 км, което настъпи първо. Обхватът на удължената гаранция е еквивалентен на стандартната 2-годишна гаранция за нови автомобили Opel, предмет на гаранционните условия, описани в Сервизната книжка.

