

OPEL Movano



Opel FlexCare

Гаранция 5 години (2+3) или 150 000 км. В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция с неограничен пробег от производителя, програмата FlexCare осигурява паневропейска удължена гаранция (ниво "Complete") за още 3 години или до 150 000 км, което настъпи първо. Обхватът на удължената гаранция е еквивалентен на стандартната 2-годишна гаранция за нови автомобили Opel, предмет на гаранционните условия, описани в Сервизната книжка.

5г. | Opel FLEXCARE
(2+3) години
паневропейска
гаранция

дизел	Combi		2.3 дизел Turbo Start/Stop (110 кВт/150 к.с.)	
	Двигатели	Тегло		
	FWD L1H1	3300 kg	62 290	
FWD L2H2	3500 kg	62 930		

дизел	Bus		2.3 дизел Turbo Start/Stop (107 кВт/145 к.с.)	2.3 дизел Turbo Start/Stop (120 кВт/163 к.с.)
	Двигатели	Тегло		
	FWD L3H2	3960 kg	80 435	80 800

дизел	Trabus		2.3 дизел Turbo Start/Stop (120 кВт/163 к.с.)	
	Двигатели	Тегло		
	FWD L3H2	3890 kg	69 585	

Стандартни пакети		Combi	Bus	Trabus
Пакет "Безопасност" Предни въздушни възглавници за водача и пътника до него, Странична въздушна възглавница само за водача, Круз контрол и ограничител на скоростта (включва бордови компютър)	OFM	675	675	675
Пакет за подпомагане на безопасността Светлинен асистент – вкл. автоматични фарове и чистачки, Предна камера с известяване при напускане на платното	XIFH	1 080	S	S
Разширен пакет за помощ за безопасност Светлинен асистент – вкл. автоматични фарове и чистачки, Сензор за спялата зона, Предна камера с известяване при напускане на платното	XIFJ	1 205	1 205	1 205
Пакет "Navi & Cool" Климатик, Navi 50 Intellilink Pro	XIFK	1 410	-	1 410

Екстериор		Combi	Bus	Trabus
Основни цветове	BAS	0	0	0
Цвят брилянт	9BR	785	785	785
Боя металик	9M2	1 160	1 160	1 160
Бутикови цветове	BBQ	1 485	1 485	1 485
Отопляеми и електрорегулируеми странични огледала	DJ8	S	S	S
80-литров резервоар за гориво	NH1	S	S	S
105-литров резервоар за гориво	NH7	0	-	0
Лъв панел с подвижен прозорец	BTG	280	-	280
Плъзгаща се дясна странична врата с подвижен прозорец	BSC	365	-	365
Електрическа плъзгаща се врата при Movano Bus	BTU	-	1 510	-
Неподвижен заден страничен прозорец (2 неподвижни прозореца на задния панел)	A10	S	S	S
Двукрила задна врата, остъклена, 180°	J1X	S	S	S
Двукрила задна врата, остъклена, с отваряне до 270°	J1T	195	-	-
Задна броня с вградено стъпало	VF6	420	-	-
Калобрани, отпред и отзад	Q8H	70	70	70
Отопление на задните прозорци	C49	50	50	50
Теглич	VR2	1 010	-	1 010
Регулируемо вътрешно огледало за обратно виждане	D31	-	50	-
Без задни странични прозорци	AA5	-130	-	-
Задни прозорци с горна отваряща се част между колони С и D	AD5	-	1 940	1 940
Предпазна кора за двигателя	NY2	260	260	260



Интериор		Combi	Bus	Trabus
Текстилна тапицерия, Pulse	TACR	0	0	0
Тапицерия от винил	TAVX	0	-	-
Електрически предни прозорци	A32	S	S	S
Отоплителна система HVAC	C41	S	S	S
Климатик	C60	0	-	0
Климатична инсталация, отпред и отзад	CJ5	6 975	6 975	6 975
Преден и заден климатик + допълнително отопление	CAW	-	14 275	14 275
Допълнително задно отопление	C46	-	7 490	7 490
Допълнително отопление с гориво	K08	1 820	1 820	1 820
3-местна седалка тип пейка на 2-ри ред	A9L	S	-	-
3-местна седалка тип пейка, 3-ти ред, лесна за демонтаж, съвбаема	AM7	S	-	-
Без 3-ти ред седалки	8W8	-1 400	-	-
Без седалка тип пейка на 2-ри ред	8X6	-1 400	-	-
Стандартна седалка за водача с регулиране в 4 посоки и подлакътник	AS1	S	S	S
Подлакътник на предната седалка за водача	DAR	S	S	S
Многофункционална двойна седалка с чекмедже	ASY	255	-	255
Стандартна седалка за втори водач с регулиране в 4 посоки	AE1	0	-	0
Комфортна седалка за втори водач, с дълбок контур и регулиране по височина, подлакътник и лумбална опора (регулируема по височина, с подлакътник и лумбална опора)	AHZ	100	-	100
Луксозна седалка за водача с пневматично чувствително окачване, регулиране в 4 посоки с фиксиран подлакътник	A5Z	-	-	800
Комфортна седалка за водача, с дълбок контур и регулиране по височина, подлакътник и лумбална опора	B21	100	100	100
Свалящи се задни седалки (задните два реда)	ATW	-	1 295	-
Място за документи А4 на таблото - изцяло покрито и отварящо се	B9J	160	160	160
Подгръване на шофьорската седалка	C37	220	220	220
Мултифункционална двойна седалка-пейка със заключващо се наклоняемо чекмедже	ARV	65	-	65
Отопляеми седалки за предните места (единичната седалка до водача също е отопляема)	KA1	385	-	385
Пакет за пушачи (запалка и пепелник)	DT4	35	35	35
Окабеляване за трансформации	KPD	135	-	-

Интериор		Combi	Bus	Trabus
Премахване на стандартната преградна стена за версия Van (стандартно за ван с двойна кабина, само за трансформации на купето)	AA0	S	S	S
CAN-bus интерфейс (подготовка за инсталация на допълнителни електрически устройства при трансформация на купето)	KC6	200	200	200
Отделение за вещи в таблото с извод 12 V	KC8	50	S	50
Извод за отвеждане на мощност за допълнителни агрегати	V66	255	-	-
Пердета на задните прозорци	DED	-	2 040	2 040
Мултимедия държач за таблет	SVM	-	-	205
Плъзгаща се ръкавица	BA3	160	-	160
Сгъваем таблет, 1 държач за чаша, страна на пътника	VB0	-	-	205
Информационно-развлекателни системи		Combi	Bus	Trabus
Премахване на радиото	UL5	-160	-160	-160
Подготовка за радио (Инсталационен кит)	XX5	0	-	0
Радио R15 USB (Tuner, Integrated Display, Bluetooth и USB, 2 x 15 W високоговорители)	UF7	S	S	S
Радио R15 USB + DAB (Tuner, Integrated Display, Bluetooth и USB, 2 x 15 W високоговорители)	2L1	495	495	495
Navi 50 Intellilink Pro (Bluetooth, USB, aux-in, 7" capacitive colour touch screen and steering column controls. 2 x 20 W. Dynamic navigation. Android Auto, Apple Car Play, smartphone voice control.)	2OS	1 465	-	1 465
Navi 50 Intellilink Pro + DAB (Bluetooth, USB, aux-in, 7" capacitive colour touch screen and steering column controls. 2 x 20 W. Dynamic navigation. Android Auto, Apple Car Play, smartphone voice control.)	1OR	1 530	-	1 530
Navi 50 Intellilink Pro + DAB с XIFK	1OO	65	-	65
Радио NAVI80 Intellilink (Навигация с тъчскрийн, отделен дисплей, външни USB и aux-in + SD картов четец, TomTom Live услуги)	2L8	1 860	-	1 860
Радио NAVI80 Intellilink с XIFK	2L8	395	-	395
Радио NAVI80 Intellilink + DAB (Навигация с тъчскрийн, отделен дисплей, външни USB и aux-in + SD картов четец, TomTom Live услуги)	2L9	1 925	-	1 925
Радио NAVI80 Intellilink + DAB с XIFK	2L9	460	-	460
Безжично зарядно	K4C	205	-	205
Безопасност		Combi	Bus	Trabus
ASR (управление на сцеплението) и ESP (електронна стабилизираща програма)	NW9	S	S	S
Въздушна възглавница за шофьора	AJ3	-	S	S
Странична въздушна възглавница само за водача	AP0	505	505	505
Предни въздушни възглавници за водача и пътника до него	AK5	S	505	505
Предни и странични въздушни възглавници за предните две места	AJ7	370	-	370
Електронна система за защита от кражба и неразрешено проникване	UTJ	S	S	S
Система за централно заключване на вратите с блокиране	UTK	85	-	-
Едновременно заключване на вратите (два ключа с 2 бутона)	CLA	0	0	0
Избирателно заключване на вратите, ключове с дистанционно управление с 3 бутона	CLB	S	S	S
Круз контрол и ограничител на скоростта (включва бордови компютър)	K34	340	340	340
Цифров тахограф	TGF	1 045	S	S
Предни фарове за мъгла	T3U	340	340	340
Допълнителен ключ	K69	35	35	35
Ограничител на скоростта (90 км/ч)	KYJ	15	-	-
Ограничител на скоростта (100 км/ч)	KYK	15	-	-
Ограничител на скоростта (110 км/ч)	KYL	15	-	-
Ограничител на скоростта (130 км/ч)	KYM	15	-	-
Сензор за спящата зона	UDQ	500	500	500
Помощ при паркиране (отзад)	UD7	420	420	420
Помощ при паркиране (отпред и отзад)	UD5	615	-	615
Помощ при паркиране (отпред и отзад) с камера за обратно виждане	UE5	410	-	410
Камера за обратно виждане	UVC	1 040	-	-
Камера за обратно виждане с парк пилот	UCI	1 455	-	-
Окабеляване за аларма (пре-подготовка)	UTM	45	45	45
Система за следене на налягането в гумите (DDS)	UJO	-	430	430
Гуми и джанти		Combi	Bus	Trabus
Гума 16"	NRV	S	S	S
Тасове за цяла джанта	QP9	55	55	55
Комплект за напompване Tire & wheel	WTC	-85	S	-85
Резервно колело (монтирано под пода)	P34	S	300	S
Небрандирана капачка за джанти	XN1	20	20	20
Опции за преустройство и укрепване на товара		Combi	Bus	Trabus
2-ри акумулатор	0BC	1 065	-	1 065



Общи спецификации			
РАЗМЕРИ	Combi L1	Combi L2	Bus
Брутно тегло (кг)	2 980-3 300	3 300-3 500	3 870
Междусие (мм)	3 182	3 682	4 332
Обща дължина	5 048	5 548	6 198
Предно нависване	842	842	842
Следа (предна) (мм)	1 750	1 750	1 750
Следа (задна) (мм)	1 730	1 730	1 730
Височина на интериора (мм)	1 650	1 850	-
Ширина (без странични огледала) (мм)	2 070	2 070	2 070
Ширина (със странични огледала) (мм)	2 470	2 470	2 470
Обща височина, макс.	2 307	2 499	2 488
Височина на товарния праг, макс.	564	562	557

Общи спецификации			
РАЗМЕРИ	Combi L1	Combi L2	Bus
Широчина между страничните арки на колелата	1 380	1 380	-
Широчина на задната врата	1 577	1 577	1 577
Височина на задната врата	1 627	1 820	1 820
Окръжност на завиване, от край до край (м)	12	13,6	15,7
Окръжност на завиване, от стена до стена (м)	12,5	14,1	16,2
Тегло без товар	1 987-2 068	2 070-2 149	2 493
Тегло на предния мост, макс.	1 182-1 196	1 253-1 274	1 374
Тегло на задния мост, макс.	805-872	817-875	1 119
Брутно тегло на автомобила с ремаркетото	5 480-5 800	5 800-6 000	-
Полезен товар	927-1 298	1 165-1 416	1 377



COMBI L1H1



COMBI L2H2



BUS L3H2



Combi		Bus	
Дизелови двигатели	2.3 Turbo дизел Start/Stop (110 кВт/150 к.с.)	2.3 дизел Turbo Start/Stop (107 кВт/145 к.с.)	2.3 дизел Turbo Start/Stop (120 кВт/163 к.с.)
Емисионен стандарт	Euro6d	EURO6	EURO6
Гориво	дизел	дизел	дизел
Брой цилиндри	4	4	4
Работен обем (см ³)	2299	2299	2299
Максимална мощност (кВт/к.с.)	110 / 150	107 / 145	120 / 163
Максимална мощност при об./мин	3500	3500	3500
Максимален въртящ момент (Нм)	385	360	380
Максимален въртящ момент при об./мин	1500	1500	1500
Разход на гориво (л/100 км)		Разход на гориво (л/100 км)	
Трансмисия	6-степенна механична / 6-степенна Easytronic	6-степенна механична	6-степенна механична
емисия на CO ₂ (гр/км)	n.a.	230	230
Максимална скорост (км/ч)	n.a.	100	100

Настоящата спецификация е основана на налична информация към 1 август 2019. Данните са само информативни и не се гарантира абсолютната им точност. Допълнителното оборудване се заплаща отделно. Производителят си запазва правото да прави промени без предварително известие. Точна информация за междуременно настъпили евентуални промени по модела можете да получите при оторизираните дилъри на Opel. Всички цени са в български лева (BGN) с включен ДДС. Посочените цени са само за информация и не представляват задължаваща оферта за продажба. За да получите конкретни условия на закупуване и финансиране, актуални кампании и за поръчка на автомобил, моля, обърнете се към най-близкия дилър на Opel. Актуални адреси и контакти ще откриете на www.opel.bg. Opel Southeast Europe Kft., август 2019.

Гаранция 5 години (2+3) или 150 000 км. В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция с неограничен пробег от производителя, програмата FlexCare осигурява паневропейска удължена гаранция (ниво "Complete") за още 3 години или до 150 000 км, което настъпи първо. Обхватът на удължената гаранция е еквивалентен на стандартната 2-годишна гаранция за нови автомобили Opel, предмет на гаранционните условия, описани в Сервизната книжка.

